




Changes for the Better

ELECTRIC FANS



MITSUBISHI ELECTRIC
PREMIUM SAFETY
ปลอดภัยเหนือระดับ

คุณ สี สิ้นใหม่! สไตล์ Creamy เซฟตี้ระดับพรีเมียม

NEW COLORS



4 สีใหม่!


สีน้ำตาล CREAMY

ลมแรง เย็นไกล... มันใจเซฟตี้!

NEW COLOR
Creamy
Brown



NEW COLOR
Creamy
Green



มอเตอร์ใหม่

ทน...เจียบ...ลมแรง กว่าที่เคย
เอกสิทธิ์เฉพาะมีตระกูล อิเล็กทรอนิกส์
พลาสม่า 2 คุณสมบัติ เพื่อที่
แห่งประสิทธิภาพ

• BALL BEARING

ช่วยให้พัดลมทำงานเจียบขึ้น พลังลมแรงขึ้น เปิดใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

• CLOSE MOTOR (ระบบปิด)

ที่สุดของความปลอดภัย ป้องกันการรุกรานไฟภายในมอเตอร์
กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ทำความเสียหาย จึงทนทานทุกการใช้งาน พร้อมรับประกัน
มอเตอร์นาน 5 ปี



PREMIUM SAFETY

ปลอดภัยเหนือระดับ ตอบรับทุกการใช้งาน



ปลั๊กสามขา



ตัวล่อฟ้า



ตัวลัดวงจร

- ป้องกันไฟดูด ด้วย **ปลั๊ก 3 ขา** (สายดิน) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ป้องกันการรุกรานไฟ ด้วยตัวล่อฟ้าที่เคลือบด้วยสารเคลือบป้องกัน
- ตัวลัดวงจรอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป (เทอร์โมลิมิต) หรือไฟฟ้าลัดวงจร (เทอร์โมลิมิต)



จำกัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิด
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนด
RoHS ของกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป EU



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



หน้าทากว้าง 360 องศา

NEW COLOR
Creamy Purple

ปลั๊ก 3 ขา



NEW COLOR
Creamy Pink

ลมแรงกว่าเดิมถึง

30%*

เปรียบเทียบจากระยะที่เท่ากัน 1 เมตร


และส่งลมไกลยิ่งขึ้น
ไกลถึง 13 เมตร

*ทดสอบในพัดลมรุ่น R16-GA ในแรงลมระดับ 3
ทดสอบ ณ ห้องทดสอบบริษัท กันยงวิเลททริก จำกัด (มหาชน)

พัดลมดีไซน์ใหม่



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว



หน้าทากรุ่นเดิม

หน้าทากดีไซน์ใหม่แบบเรียล

ภาพแสดงการเปรียบเทียบการส่งลม
*รุ่น D12, D16, D18, R16, R18, W16, W18

พัดลมขนาด 12 นิ้ว

หลากหลายสี สวยกะทัดรัด
เย็นสบาย สีสันที่เป็นคุณ

12"
พัดลมตั้งโต๊ะ



D12A-GB

พัดลมตั้งโต๊ะ

Color

- แดงคลาสซี
- ฟ้าคลาสซี
- เทาคลาสซี
- ขาว
- น้ำตาลครีมดี
- เขียวครีมดี
- ม่วงครีมดี
- ชมพูครีมดี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

12"
พัดลมตั้งโต๊ะ



R12A-MB



พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

- ก่อสร้างทำความสะอาดย่าง
- ปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ

Color


- น้ำตาล (โกโก้)
- น้ำเงิน

เย็นไกลตรงจุด...มากกว่า



85 cm.
80 cm.
75 cm.
70 cm.

พลังลมเย็นสบายที่ไม่ตีตา
และตรงจุดมากกว่าของ
พัดลมชนิดอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส์
รุ่น Smart Wind แบบ 5 ใบพัด
กับพัดลมทั่วไป



Micom

12"
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมตั้งโต๊ะ



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว



ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้าง ทำความสะอาดง่าย

R12-MC

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

SMART Control แผงควบคุมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
มีฟังก์ชันตั้งการทำงาน ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Sleep Mode

SMART Safety

- มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดพัดลมทิ้งไว้ 8 ชม.
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

SMART Super Compact

ตอบสนองไลฟ์สไตล์พร้อมความหลากหลาย
ปรับสูง-ต่ำ ได้ขยับตาย 4 ระดับ ตัวฐาน
สามารถถอดประกอบ เพื่อประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บ

Color

- ฟ้า (สกาย)
- ชมพู (พีช)



12"
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมตั้งโต๊ะ

Japan Model



35 องศา

R12A-HRB

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

- ปรับระยะคอพัดลมได้เพิ่มขึ้น
ได้ถึง 35 องศา
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- พร้อมรีโมทคอนโทรล

Color

- ดำ
- ขาว



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



Japan Model

12"
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมตั้งโต๊ะ


R12A-DA SEASONS

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

Color

- ชาร์โคลบลีค
- แดงมะฮอกกานี
- ขาวโอเวอร์


*ปรับความเร็วลมได้ 2 ระดับ 102 ชม./58 ชม.



ลมกระจายทั่วห้อง 180°
สามารถหมุนได้ซ้ายและขวา
กว้างถึง 180° ปรับได้ 3 ระดับ
(50°/90°/180°)
*ซ้าย 90° ขวา 90°



3D SWING
สามารถหมุนซ้ายขวา
และหมุนบนหลังได้
ในเวลาเดียวกัน



กรอบคอมทึงตั้งบน 90°
หมุนขึ้นบนบนได้ถึง 90°
ปรับได้ 2 ระดับ (40° และ 90°)
*ขึ้น 90°

พัดลมขนาด 16 นิ้ว

เย็นสบายได้ทั่วถึง
เลือกสีที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ



16"
พัดลมตั้งโต๊ะ

D16A-GC

พัดลมตั้งโต๊ะ



Color

- แดงคลาสซี
- ฟ้าคลาสซี
- เทาคลาสซี
- ขาว
- น้ำตาลครีมมี่
- เขียวครีมมี่
- ม่วงครีมมี่
- ชมพูครีมมี่


R16A-GC

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

Color

- แดงคลาสซี
- ฟ้าคลาสซี
- เทาคลาสซี
- ขาว
- ฟ้าพลาเภา
- เขียวพลาเภา
- น้ำตาลครีมมี่
- เขียวครีมมี่
- ม่วงครีมมี่
- ชมพูครีมมี่

16"
พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ



16"
พัดลมตั้งพื้น

ฐานใหญ่
แข็งแรงขึ้น

LV16-GB

พัดลมตั้งพื้น

Color

- ฟ้าคลาสซี
- เทาคลาสซี
- ขาว
- น้ำตาลครีมมี่



16"
พัดลมตั้งพื้น

แพคเกจควบคุมแบบใหม่
ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน
• Child Lock
• Night Mode

LV16-RB

พัดลมตั้งพื้น

Color

- ฟ้าคลาสซี
- เทาคลาสซี
- ขาว
- น้ำตาลครีมมี่



16"
พัดลมตั้งพื้น

LV16S-RA

พัดลมตั้งพื้น

Color

- แดงคลาสซี
- เทาคลาสซี

พัดลมขนาด 18 นิ้ว

ลมแรง เย็นไกล...

คู่อัดมันใจ ปลอดภัยเหนือกว่า

D18A-GB

พัดลมตั้งโต๊ะ

Color

- แดงคลาสซี
- ฟักคลาสซี
- เทคคลาสซี
- ขาว
- น้ำตาลครีมมี
- เขียวครีมมี
- ม่วงครีมมี
- ชมพูครีมมี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น 5 ตู




R18A-GB

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ


Color

- แดงคลาสซี
- ฟักคลาสซี
- เทคคลาสซี
- ขาว
- ฟ้าพาลา
- เขียวพาลา
- น้ำตาลครีมมี
- เขียวครีมมี
- ม่วงครีมมี
- ชมพูครีมมี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น 5 ตู

NEW



LV18A-GC

พัดลมตั้งพื้น

Color

- เทคคลาสซี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น 5 ตู

NEW



LV18A-RC

พัดลมตั้งพื้น

แพคเกจควบคุมแบบใหม่

ใช้งานง่าย

พร้อมฟังก์ชัน

- Child Lock
- Night Mode

Color

- เทคคลาสซี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่น 5 ตู

มั่นใจ...ปลอดภัยเหนือกว่า

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พัดลมมีตลับขั้ว ฮีลิกทริก จึงเพิ่มอุปกรณ์เสริม ความแข็งแรง ด้วยพลาสติกและสลิคช่วยยึดตัวพัดลมไม่ให้ตกหล่นใส่ผู้ใช้งาน

Wall Fan

พัดลมติดผนัง มีสลิคกันตก 2 จุด มีแผ่นพลาสติก



W16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

Color
● เทคลาสซี่ ● ขาว



W16-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18-RA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

Color
● เทคลาสซี่ ● ขาว

ใบพัด PP Fiber
ทนทานต่อ
ละอองน้ำเป็น
ยิ่งขึ้น



W16F-GB
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18F-GB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

Color
● เทคลาสซี่

Flat Grilled

NEW



W16A-GC
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18A-GC
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

Color
● เทคลาสซี่ ● ขาว

NEW



W16A-RC
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
W18A-RC
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ควบคุมด้วยรีโมท

Color
● เทคลาสซี่ ● ขาว

ลมแรงกว่าเดิมถึง
30%*
เปรียบเทียบจากระยะที่ห่างกัน 1 เมตร

Ceiling Fan

พัดลมเพดาน มีสลิคกันตก 1 จุด



C48-GY
ขนาดใบพัด 48 นิ้ว
C56-GY
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
สลายแรงสั่นสะเทือนกับสายลมแรง ด้วยใบพัดเหล็กเคลือบ
สีพิเศษป้องกันสนิม... ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย Safety Wire
ช่วยยึดพัดลมเพดานและ Push Switch ถ้าหากพัดลม
หลุดจากเพดาน พัดลมจะหยุดการทำงานทันที

Color
● ขาว



C56-RA5
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
ออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่ รูปทรงสวยงาม
ทันสมัย จอ LED แสดงผลการทำงาน
อยู่ที่หน้าปัดของตัวพัดลม และรีโมทคอนโทรล
ดีไซน์ใหม่ (ใช้ถ่าน AAA)

Color
● เทาหมอก ● เทคลาสซี่

Cycle Fan

พัดลมโคมจร มีสลิคกันตก 1 จุด
ใบพัดใหม่ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้นักทาน ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ภาพจำลองบรรยากาศการกระจายลม




ระบบสายเบนด์เนื่อง
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งสนามในร่มมีกว้าง
เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้าง เช่น ห้องเรียน
ห้องอาหารขนาดใหญ่ โรงงาน
(ติดตั้งใช้สายไฟ 2 เส้น)



ระบบควบคุมการจ่าย
ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งในร่มมีกว้าง หรือห้อง
ให้สายลมแรงเฉพาะจุดด้วยสวิตช์หยุดจ่าย ควบคุมได้
เฉพาะทิศทางเหมาะสำหรับห้องโถง หรือห้องรับแขกในบ้าน
ที่ต่อทรงโรงขนาดเฉพาะที่ (ติดตั้งใช้สายไฟ 3 เส้น)

การติดตั้ง Switch Box ของรุ่น Ceiling Fan
และ Cycle Fan สามารถทำได้ 2 แบบ

1. การเดินสายไฟแบบเดินลอย
2. การเดินสายไฟแบบฝังผนัง
เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม



CY16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
CY18-GB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

รับลมได้ทุกตารางนิ้วของห้อง ด้วยระบบ
สายลมโคมจร ประสิทธิภาพดี 3 ระดับ
ชุดคอปสวิตช์ด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง
พร้อมสวิตช์ควบคุมการจ่าย

Color ● ขาว ● เทาหมอก (เฉพาะรุ่น CY16-GA)



CY16-SA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
CY18-SB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

เย็นสบายทั่วห้อง ด้วยระบบควบคุมทิศทางลม
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอปสวิตช์ด้วยวัสดุ
คุณภาพแข็งแรง พร้อมสวิตช์ควบคุมการจ่าย

Color ● ขาว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Mitsubishi อิเล็กทริก ปี 2025

พัฒนาแบบ	ตัวโต๊ะ				ตัวพื้นกึ่งตัวโต๊ะ				ตัวพื้น				ติดผนัง						โครง				เพดาน											
	D12A-GB	D16A-GB	D18A-GB	R12-MC	R12A-MB	R12A-HRB	R12A-DA	R16A-GB	R18A-GB	LV16-GB	LV16-RB	LV16S-RA	LV18A-GB	LV18A-RC	W16-GA	W16-FA	W16F-GB	W16A-GB	W16A-RC	W18-GA	W18-FA	W18F-GB	W18A-GB	W18A-RC	CY16-SA	CY16-GA	CY18-SB	CY18-GB	C48-GY	C56-GY	C56-FA5			
ประหยัดไฟเบอร์ 5	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	—	—	—	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	—	—	—
ขนาดใบพัด	12	16	18	12	12	12	12	16	18	16	16	16	18	18	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	18	18	48	56	56			
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50																																	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220																																	
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.16	0.20	0.29	0.16	0.17	0.17	0.14	0.20	0.29	0.20	0.21	0.22	0.29	0.30	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.30	0.31	0.30	0.29	0.30	0.23	0.26	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30			
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	43	64	34	37	37	13	43	64	43	45	48	64	65	48	48	48	43	44	65	67	65	64	65	48	50	65	64	57	66	65			
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,170	1,130	1,170	1,170	600	1,100	1,170	1,100	1,100	1,100	1,140	1,140	1,100	1,100	1,100	1,100	1,170	1,170	1,170	1,140	1,140	1,100	1,100	1,170	1,170	320	280	220				
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	48	90	102	44	30	30	20	90	102	66	69	68	112	114	65	65	65	90	92	90	92	81	112	114	60	63	80	80	200	280	200			
ระดับเสียง (เดซิเบล)	≤51	≤52	≤55	≤51	≤51	≤51	≤30	≤52	≤55	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤60	≤60	≤56			
รีโมทคอนโทรล	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
สวิตช์ควบคุมแรงลม	แบบปุ่ม		แบบใบคอน				แบบปุ่ม				แบบใบคอน		แบบปุ่ม		แบบใบคอน		แบบปุ่ม		แบบใบคอน		แบบปุ่ม		แบบใบคอน		แบบรีโมท				แบบปุ่ม					
ระบบลมธรรมชาติ	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
ระบบควบคุมการส่าย	SINGLE		DOUBLE				3D SWING	SINGLE	DOUBLE																		CYCLE				—	—	—	
สวิตช์หยุดการส่าย	—																																	
Child lock	—										●	—	●	—																				
Night mode	—										●	—	●	—																				
น้ำหนัก (กก.)	3.3	4.5	5.6	4.3	4.0	4.7	5.4	5.3	6.1	7.2	7.2	8.3	7.8	7.8	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	5.3	5.3	7.0	7.2	8.6			
สวิตช์ตั้งเวลา (ชม.)	—			2,4,6 (Dc) 1,2,4,6 (Dc)				—				1,2,4,8 (Dc-Dc)		—		1,2,4,8 (Dc-Dc)		—		1,2,4,8 (Dc-Dc)		—		1,2,4,8 (Dc-Dc)		—				1,3,6 (Dc)				
คลาสซี คิลเลอร์	คลาสซีเอส (แดงคลาส)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	คลาสซีเอส (ฟ้าคลาส)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	คลาสซีเอส (เทาคลาส)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
ครีมี คิลเลอร์	น้ำตกครีมี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	เมฆครีมี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	เมฆครีมี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ฟลอร่า คิลเลอร์	ฟลอร่าเอส (ฟ้าฟลอร่า)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ฟลอร่าเอส (เขียวฟลอร่า)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ซอฟต์แวร์ คิลเลอร์	ซอฟต์แวร์เอส (มินิซอฟ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
ขาว	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
ดำ	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ฟ้า (สาย)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ชมพู (พีช)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
น้ำตาล (โกโก้)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
น้ำเงิน	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
แดง (มะฮอกกานี)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ขาว (ไอวอรี)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและค่าเตือนภายในคู่มือการใช้งาน และการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดต่างๆ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสีของสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน อิเล็กทริก ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมีตซูบิชิ อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มีตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
 28 ถนนกรุงเทพกรีธา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
 มีตซูบิชิ อิเล็กทริก Customer Service 1325
www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม